du centre très-finement pubescents ou glabres; ceux du disque poilus. Fleurit de juin à août.

Hab. — Trouvé en rares échantillons, le 14 juillet 1867, dans une prairie humide à Westerloo (province d'Anvers) et retrouvé, en 1868, en spécimens un peu plus nombreux.

Florule des environs de Westerloo (Partie méridionale de la Campine anversoise.), par Constant Van Haesendonck.

Établi depuis une trentaine d'années à Tongerloo, j'ai été à même de visiter, à toutes les époques de l'année, les différentes localités qui avoisinent le chef-lieu du canton de Westerloo.

Les communes que j'ai principalement explorées sont : Tongerloo, Zammel, Westerloo, Vaerendonck, Zoerle-Parwys, Oevel, Oosterloo, Eynthout, Veerle, Averbode, Hersselt, West-Meerbeek, Morkhoven, Norderwyk, Oolen, Gheel et Herenthals.

Cette partie de la Campine, quoique ne présentant ni un aspect fort pittoresque, ni cultures d'une végétation brillante, offre cependant au botaniste des richesses qu'il ne trouverait pas réunies dans d'autres parties de la Belgique.

Ce sont surtout les plantes hygrophiles qui s'offrent principalement aux recherches phytostatiques.

Les immenses bruyères de la Campine, couvertes de marais et de tourbières d'un accès difficile, promettent au chercheur intrépide une ample compensation à ses fatigues.

Ce n'est pas cependant qu'il faille toujours parcourir des

endroits inexplorés pour trouver des espèces rares. C'est ainsi que j'ai découvert, l'année dernière, à quelques pas de chez moi, le *Carex ligerina* Bor., espèce qui n'avait pas encore été rencontrée en Belgique.

J'ose espérer que les indications que je vais donner engageront mes confrères à venir étudier d'une manière plus complète cette intéressante partie de notre pays, et je suis persuadé qu'ils trouveront encore ici différents sujets d'observation propres à enrichir la flore belge.

Tongerloo, 5 décembre 1868.

Thalictrum flavum L. — Bords des fossés et prairies tourbeuses. Westerloo. A. R. 6-7.

Anemone nemorosa L. — Bois et lieux ombragés. C. 3-4.

Myosurus minimus L. — Les moissons. Hersselt, Vaerendonck. A. R. 4-5.

Batrachium hederaceum Dmrt. — Ruisseaux et fossés. Veerle, Oosterloo. A. R. 5-9.

— **hololeucon** F. Schultz. — Mares et fossés. Westerloo, Tongerloo, Gheel. C. 5-7.

— **divaricatum** F. Schultz. — Canal de la Campine. Herenthals. C. 6-8.

— **truncatum** Dmrt. — Les fossés. Tongerloo. A. R. 5-8.

— **aquatilis** Dmrt. — Ruisseaux. C. 5-8.

— **fluitans** Dmrt. — Dans la grande Nethe. Westerloo C. 6-8.

Ranunculus Flammula L. — Fossés et lieux humides. C. 6-10.

— **Lingua** L. — Marais et tourbières. Vaerendonck, Hersselt, Gheel. C. 6-7.

— **acris** L. — Les prairies. C. C. 5-7.

— **repens** L. — Lieux herbeux. C. C. 5-9.

— — var. **prostratus** Lej. et Court. — Bords des champs et des chemins. A. R. 5-9.

Ranunculus bulbosus L. — Prairies et bords des chemins. Tongerloo. A. R. 5-7.

— **arvensis** L. — Moissons. Entre Hersselt et Aerschot. A. R. 5-6.

— **sceleratus** L. — Mares et fossés. Hersselt. R. 5-9.

Ficaria ranunculoides Mönch. — Lieux frais et ombragés. C. 4-5.

Caltha palustris L. — Prairies marécageuses. Hersselt, Westerloo, Gheel. C. 5-6.

Delphinium Consolida L. — Les moissons. Tongerloo. R. 6-7.

Gypsophila muralis L. — Moissons. Entre Morkhoven et Herenthout. A. R. 7-9.

Dianthus Armeria L. — Bords des champs. Averbode. R. 7-8.

Lychnis dioica L. — Champs cultivés. Tongerloo. A. C. 6-7.

— **sylvestris** Hoppe. — Lieux ombragés. Tongerloo, Zammel, Westerloo. A. R. 6-9.

— **Flos-cuculi** L. — Prairies et bords des fossés. C. 5-7.

Agrostemma Githago L. — Les moissons. Hersselt. A. R. 6-7.

Arenaria rubra L. — Lieux sablonneux humides. C. 6-8.

— **serpyllifolia** L. — Champs cultivés. Tongerloo, Westerloo. A. R. 5-7.

— **trinervia** L. — Bois humides et lieux ombragés. C. 4-6.

Spergula arvensis L. — Cultivé et spontané. C. 7-10.

— **Morisonii** Bor. — Lieux sablonneux. Zammel, Hersselt, Averbode. R. 4-6.

— **nodosa** L. — Les mares et bords du canal de la Campine. Gheel. R. 6-9.

Sagina procumbens L. — Lieux humides. C. 5-10.

— **erecta** L. — Bords des chemins et terrains incultes. Tongerloo, Averbode. R. 4-6.

Stellaria nemorum L. — Lieux couverts. Tongerloo. A. R. 5-8.

— **graminea** L. — Bords des champs et lieux ombragés. C. 6-9.

— **glauca** With. — Lieux marécageux et prairies humides. A. C. 6-7.

Larbrea aquatica St-Hil. — Bords des fossés et champs humides. C. 5-7.

Alsine media L. — Lieux cultivés. C. C. 3-11.

— **pallida** Dmrt. — Lieux frais sablonneux. Westerloo, Tongerloo. R. 4-10.

Cerastium vulgatum L. — Champs cultivés. C. 5-10.

— **triviale** Link. – Lieux herbeux. Tongerloo, Gheel. A. R. 4-6.

— **viscosum** L. — Champs sablonneux et pelouses sèches. C. 5-9.

— **semidecandrum** L. — Lieux sablonneux. Westerloo, Hersselt. A. R. 3-6.

— **aquaticum** L. — Bois humides et bords des fossés. Tongerloo, Zammel. R. 6-9.

Elatine hexandra DC. — Canal de la Campine. Herenthals. R. 7-10.

Linum catharticum L. — Lieux herbeux. Entre Hersselt et Aerschot. R. 6-9.

— **usitatissimum** L. — Cultivé. 5-6.

Radiola linoides Roth. — Champs sablonneux humides et bruyères. C. 6-10.

Oxalis Acetosella L. — Bois couverts. Tongerloo, Westerloo, Hersselt. A. C. 4-5.

— **corniculata** L. — Jardins et lieux cultivés. Tongerloo. C. 5-10.

— **stricta** L. — Champs cultivés et jardins. C. 5-10.

Geranium dissectum L. — Lieux herbeux. Tongerloo, Oolen. A. R. 5-8.

— **molle** L. — Bords des chemins et lieux incultes. C. 4-10.

— **Robertianum** L. — Lieux ombragés. Tongerloo, Hersselt. A. R. 5-9.

Erodium cicutarium L. — Lieux sablonneux. Zammel, Oosterloo. C. 4-10.

— **pimpinellifolium** Sibth. — Bords des chemins. Westerloo, Hersselt. C. 4-10.

Malva rotundifolia L. — Bords des chemins près des habitations. C. 6-10.

— **sylvestris** L. — Près des habitations. C. 6-10.

Tilia platyphylla Scop. — Cultivé. 6-7.

— **microphylla** Vent. — Forêt d'Averbode. R. 6-7.

Polygala vulgaris L. — Bois et lieux incultes. Hersselt, Oevel, Tongerloo. A. R. 5-9.

— — var. α **vera** DC. — Oevel. R. 5-9.

— **depressa** Wend. — Bruyères, pelouses et bois frais. C. 5-6.

Acer campestre L. — Bois et taillis. Entre Oevel et Herenthals. A. R. 5.

— **platanoides** L. — Cultivé. 4-5.

— **Pseudo-platanus** L. — Cultivé. 4-5.

Aesculus Hippocastanum L. — Cultivé. 5-6.

Evonymus europaeus L. — Bois et taillis. Hersselt. R. 5-6.

Monotropa Hypopitys L. — Sapinières. Tongerloo, Gheel. A. R. 6-7.

Hypericum humifusum L. — Champs sablonneux humides. C. 6-9.

— **perforatum** L. — Bords des champs et lieux incultes. C. 6-8.

— **quadrangulum** L. — Prairies et lieux herbeux. Tongerloo, Westerloo. A. R. 7-8.

— **tetrapterum** Fries. — Bois humides et bords des fossés. Westerloo, Hersselt. A. R. 7-8.

— **pulchrum** L. — Bois, bruyères et lieux incultes. Hersselt, Oevel, Tongerloo. A. R. 7-8.

— **montanum** L. — Bois montueux. Averbode. R. R. 7-8.

— **Elodes** L. — Mares et fossés. Tongerloo, Westerloo, Herenthals. C. 7-8.

Drosera intermedia Hayne. — Bruyères humides. C. 7-8.

— **rotundifolia** L. — Tourbières et bruyères humides. C. 7-8.

Pyrola minor L. — Sapinières, bois et taillis. Tongerloo, Westerloo. A. R. 6-7.

Nymphaea alba L. — Étangs, mares et rivières. Hersselt, Zammel. C. 6-9.

— **lutea** L. — Étangs et rivières. A. C. 5-8.

— **minor** Dmrt. *Fl. Belg.*, 130. — Marais. Vaerendonck. R. 5-8.

Papaver Rhaeas L. — Moissons. C. 6-7.

— **dubium** L. — Moissons. C. 6-7.

Papaver Argemone L. — Moissons et lieux cultivés. C. 5-7.

Chelidonium majus L. — Lieux frais et ombragés près des habitations. C. 5-8.

Corydalis claviculata DC. — Haies et bois taillis. Morkhoven, Norderwyk. R. 5-7.

Fumaria officinalis L. — Champs cultivés et jardins. C. 4-8.

Barbarea intermedia Bor. — Champs cultivés et bords des chemins. Westerloo. R. 4-6.

— **lyrata** Gil. — Lieux cultivés et jardins. Tongerloo, Veerle. A. R. 4-6.

Cardamine pratensis L. — Prairies et bois humides. C. 5-7.

— **amara** L. — Bords des fossés et ruisseaux. Westerloo, Hersselt. A. R. 4-5.

— **hirsuta** L. — Lieux herbeux et humides. Tongerloo, Westerloo. C. 4-5.

Nasturtium fontanum Lmk. — Ruisseaux et fossés. Gheel, Westerloo. C. 5-9.

— **amphibium** R. Br. — Les digues de la grande Nethe. Westerloo. C. 6-7.

— **palustre** DC. — Bords des eaux stagnantes. Tongerloo, Zammel. A. C. 6-9.

— **sylvestre** R. Br. — Champs humides et bords des eaux. Westerloo, Hersselt. A. R. 6-8.

Turritis glabra L. — Aux alentours et à l'intérieur de l'abbaye d'Averbode. C. 5-6.

Sisymbrium Alliaria Scop. — Bois et lieux ombragés. Tongerloo, Hersselt. A. R. 5-6.

— **Thalianum** Gay. — Champs cultivés. Tongerloo, Westerloo. C. 5-8.

— **officinale** Scop. — Lieux cultivés et bords des chemins. C. 5-8.

— **Sophia** L. — Champs cultivés. Gheel, Hersselt. A. R. 5-8.

Erysimum cheiranthoides L. — Champs cultivés. Hersselt, Westerloo, Herenthals. A. R. 5-8.

Brassica nigra Koch. — Cultivé et subspontané. 6-8.

— **oleracea** L. — Cultivé. 5-6.

— **campestris** L. — Cultivé. 5-6.

— **Napus** L. — Cultivé. 5-6.

— **Rapa** L. — Cultivé. 4-5.

Moricandia arvensis DC. — Dans les ruines d'Averbode (Kickx, 1832). La station est détruite.

Alyssum incanum L. — Bords des chemins et lieux incultes. Tongerloo. A. R. 5-10.

Draba verna L. — Champs sablonneux. C. 3-5.

Camelina sylvestris Wallr. — Lieux cultivés. Tongerloo. R. 5-6.

— **sativa** Crantz. — Cultivé et subspontané. 5-6.

— **dentata** Willd. — Champs de lin. A. C. 5-6.

Iberis nudicaulis L. — Champs sablonneux. A. C. 5-6.

Thlaspi arvense L. — Lieux cultivés. Entre Hersselt et Aerschot. 4-9.

— **Bursa-pastoris** L. — Bords des chemins et lieux cultivés. C. 4-9.

Lepidium sativum L. — Cultivé et subspontané. 6-7.

Viola odorata L. — Lieux ombragés près des habitations. Tongerloo, Westerloo. C. 3-4.

— **palustris** L. — Prairies marécageuses. Tongerloo, Westerloo. A. R. 4-6.

— **Riviniana** Rchb. — Bois et haies. Westerloo, Zammel. A. R. 5-6.

— **canina** L. — Lieux incultes et pâturages. Tongerloo, Westerloo, Gheel. AC. 4-5.

— **tricolor** L. — Lieux cultivés et moissons. C. 4-10.

— **arvensis** Murr. — Moisson. C. 4-8.

Rhamnus carthartica L. — Bois taillis. Zammel. R. 5-8.

— **Frangula** L. — Bois et haies. C. 5-6.

Sarothamnus scoparius Koch. — Coteaux, lieux incultes et bruyères. C. 5-6.

Cytisus Laburnum L. — Cultivé. 4-5.

Genista anglica L. — Bruyères et lieux incultes. C. 5-6.

— **tinctoria** L. — Coteaux secs. Veerle, Hersselt, Westerloo. A. R. 6-8.

— **pilosa** L. — Pâturages et bruyères. Oevel, Tongerloo, Westerloo. R. A. 5-9.

Ulex europaeus L. — Coteaux arides. Entre Gheel et Lichtaert. A. R. 5-10.

Lotus corniculatus L. — Pelouses, prairies et bords des chemins. A. R. 5-8.

— **uliginosus** Schk. — Bords des fossés et prairies humides. A. C. 6-8.

Robinia Pseudo-acacia L. — Cultivé. 5-6.

Medicago Lupulina L. — Coteaux secs et bords des chemins. Hersselt, Oevel. A. R. 6-9.

— **maculata** Willd. — Bords des chemins. Entre Herenthals et Lichtaert. R. 5-7.

Trifolium minus Relhan. — Prés secs. C. 6-7.

— **procumbens** L. — Lieux incultes et moisson. Westerloo, Veerle, Hersselt, A. R. 5-8.

— **pratense** L. — Prairies et champs cultivés. C. 5-7.

— **medium** L. — Bois montueux. Entre Hersselt et Aerschot. A. R. 6-8.

— **incarnatum** L. — Cultivé. 6-8.

— **arvense** L. — Coteaux secs et champs sablonneux. Tongerloo, Westerloo. A. R. 7-9.

— **repens** L. — Prairies et bords des chemins. C. 5-10.

Phaseolus vulgaris L. — Cultivé. 5-7.

— **nanus** L. — Cultivé. 5-7.

Vicia angustifolia Roth. — Coteaux secs. Veerle, Hersselt. C. 5-7.

— **lathyroides** L. — Bords des chemins et lieux secs. Averbode. A. R. 5-9.

— **Cracca** L. — Haies, buissons et lieux herbeux. Westerloo, Tongerloo. A. C. 7-8.

Vicia sativa L. — Cultivé et subspontané. 5-7.

Ervum tetraspermum L. — Moissons. R. 5-7.

— **hirsutum** L. — Moissons. C. 6-7.

Faba vulgaris Mönch. — Cultivé. 6-7.

Pisum sativum L. — Cultivé. 5-8.

Lathyrus pratensis L. — Prairies, haies et buissons. Tongerloo. Westerloo. A. C. 6-8.

Orobus tuberosus L. — Bois et pâturages. Hersselt, Vaerendonck. A. R. 5-6.

Ornithopus perpusillus L. — Pelouses et bords des chemins. C. 5-9.

— **sativus** Brot. — Cultivé et subspontané. 7-8.

Lythrum Salicaria L. — Prairies humides et bords des eaux. C. 6-7.

Peplis Portula L. — Fossés et lieux humides. C. 6-8.

Montia minor Gmel. — Champs humides. C. 5-8.

— **rivularis** Gmel. — Ruisseaux. Veerle. R. 5-8.

Portulaca oleracea L. — Cultivé. 7-9.

Corrigiola littoralis L. — Champs humides et bords des chemins. Oevel, Tongerloo, Herenthals. A. R. 6-8.

Illecebrum verticillatum L. — Lieux sablonneux incultes. C. 6-10.

Scleranthus annuus L. — Champs sablonneux. C. 6-9.

— **perennis** L. — Coteaux arides. Zammel, Oosterloo, Eynthout. A. R. 9-10.

Sedum acre L. — Lieux incultes et bords des chemins. Tongerloo, Zoerle-Parwys. A. R. 6-7.

— **album** L. — Lieux pierreux. Entre Averbode et Molenstede. A. R. 6-7.

Sempervivum tectorum L. — Toits et murs. A. R. 7-8.

Cerasus avium Mönch. — Bois. Tongerloo, Averbode. A. R. 4-5.

— **vulgaris** Mill. — Bois et haies et aussi cultivé. C. 4-5.

— **Padus** DC. — Bois et haies. Vaerendonck, Hersselt. A. R. 5.

Prunus spinosa L. — Haies et coteaux arides. — C. 5.

— **domestica** L. — Cultivé. 5.

Prunus Armeniaca L. — Cultivé. 5.

Spiraea Ulmaria L. — Bords des fossés et bois humides. C. 6-8.

— — var. **denudata** Presl. — Dans les mêmes endroits. A. R. 6-8.

— **salicifolia** L. — Cultivé. Subspontané à Oevel, Tongerloo et Zammel. 6-8.

Rubus idaeus L. — Bois. Tongerloo, Gheel, Hersselt. A. R. 5-6.

— **caesius** L. — Bois montueux, lieux incultes et bords des chemins. C. 5-6.

— **fruticosus** L. — Haies, bois et bords des chemins. C. 5-6.

Geum urbanum L. — Haies, buissons et lieux ombragés. C. 5-7.

Fragaria vesca L. — Bois et haies. Tongerloo, Westerloo. C. 4-6.

— **elatior** Ehrh. — Bois. Tongerloo. R. 4-6.

Comarum palustre L.— Prairies marécageuses et tourbières. Westerloo, Oosterloo, Tongerloo, Gheel. C. 6-7.

Potentilla reptans L. — Bords des fossés et lieux frais. C. 5-7.

— **Anserina** L. — Lieux frais, bords des chemins et des fossés. C. 5-7.

— **argentea** L. — Bords des chemins et coteaux arides. Averbode, Hersselt. A. R. 5-8.

Tormentilla erecta L. — Bois, pâturages et bruyères. C. 6-8.

— **reptans** L. — Bois frais et pâturages humides. A. R. 6-8.

Rosa carolina Lindl. — Haies humides. Hersselt (Devos). R. 5. — Retrouvé par moi.

— **fraxinifolia** Borkh. — Bords des fossés. Zammel. R. 5.

— **pomifera** Herm. — Au pied d'un vieux mur à Averbode. R. 5.

— **tomentosa** Sm. var. α **Smithiana** Dmrt. — Bois. Hersselt. R. 5.

— — var. β **subglobosa** Dmrt. — Bois taillis. Tongerloo. R. 5.

— **micrantha** Sm. — Bois taillis. Vaerendonck. R. 5.

— **sepium** Thuill. — Haies et bois taillis. Westerloo (Devos), Hersselt, Veerle (Mihi). A. R. 5.

— **canina** L. — Haies et bois taillis. A. C. 5.

Agrimonia odorata Mill. — Buissons et lieux ombragés. Vaerendonck, Hersselt. A. R. 6-7.

— **Eupatoria** L. — Bords des chemins et buissons. Averbode. A. R. 6-7.

Alchemilla arvensis Scop. — Champs cultivés. C. 6-9.

— **vulgaris** L. — Prairies et bords des fossés. Westerloo, Tongerloo. A. R. 4-7.

Sanguisorba officinalis L. — Prairies fraîches. Tongerloo. R. 6-9.

Poterium Sanguisorba L. — Bords du canal de la Campine. Herenthals. A. R. 7-8.

Mespilus germanica L. — Haies, bois et cultivé. Hersselt, Tongerloo. A. R. 5.

Crataegus monogyna Jacq. — Bois et bords des chemins; est aussi cultivé. C. 5.

— **Oxyacantha** L. — Bois et haies. R. 5.

Cydonia vulgaris Willd. — Cultivé. 5.

Malus communis Poir. — Cultivé. Subspontané entre Hersselt et Aerschot. A. R. 4-5.

Pyrus communis L. — Cultivé. 4-5.

Epilobium spicatum Lmk. — Haies et bois ombragés. Tongerloo, Westerloo, Gheel. A. C. 7-8.

— **hirsutum** L. — Bords des eaux et prairies fraîches. Tongerloo. R. 8-11.

— **molle** Lmk. — Lieux ombragés humides. Westerloo, Hersselt. A. R. 7-8.

— **montanum** L. — Lieux ombragés. A. C. 6-9.

— **roseum** Schreb. — Bords des eaux et lieux frais. Entre Hersselt et Aerschot. A. R. 7-8.

— **tetragonum** L. — Lieux humides et bords des eaux. Tongerloo, Westerloo. R. 6-8.

— **obscurum** Schreb. — Bords des eaux et lieux humides. Tongerloo, Westerloo, Hersselt. A. R. 6-8.

— **umbrosum** Dmrt. — Lieux humides. Près du pavillon du roi entre Gheel et Casterlé. R. 6-8.

Epilobium palustre L. — Tourbières et prairies marécageuses. Hersselt, Oosterloo, Eyndhout, Gheel. C. 6-7.

Oenothera biennis L. — Lieux incultes et bords des chemins. Tongerloo, Hersselt. A. C. 6-8.

Isnardia palustris. L. — Mares, fossés et lieux inondés. Herenthals, Gheel, Westerloo. A. R. 7-9.

Circaea lutetiana L. — Bois et lieux ombragés. Tongerloo, Averbode. R. 6-8.

Myriophyllum verticillatum L. — Les eaux stagnantes. Westerloo, West-Meerbeek, Eynthout. A. C. 7-8.

— **spicatum** L. — Étangs et fossés. Hersselt, Oosterloo, Gheel. A. R. 6-8.

— **alterniflorum** DC. — Ruisseaux, étangs et mares. Oosterloo, Gheel, Eynthout, Hersselt. C. 6-8.

Hydrocotyle vulgaris L. — Lieux humides, mares et bords des fossés. C. 5-7.

Cicuta virosa L. — Étangs et tourbières. Hersselt, Westerloo, Oosterloo, Gheel. C. 6-7.

Aegopodium Podagraria L. — Haies et lieux ombragés. C. 6-8.

Carum Carvi L. — Prés secs. Tongerloo. R. 5-6.

Petroselinum sativum Hoffm. — Cultivé. 6-7.

Apium graveolens L. — Cultivé. 7-8.

Helosciadium nodiflorum Koch. — Fossés et ruisseaux. Westerloo, Hersselt. A. R. 7-8.

— **repens** Koch. — Marais. Entre Gymel et Hersselt (Kx). R. 7-8.

— **inundatum** Koch. — Mares, étangs et fossés. Tongerloo, Zammel, Hersselt. C. 5-7.

Sium latifolium L. — Marais, fossés et ruisseaux. Oosterloo, Zammel, Hersselt. C. 7-8.

Pimpinella saxifraga L. — Coteaux arides, pelouses et bords des chemins. Hersselt, Veerle. C. 6-8.

Aethusa Cynapium L. — Lieux cultivés. C. 6-8.

Oenanthe fistulosa L. — Ruisseaux et mares. Westerloo, Hersselt. C. 6-7.

Oenanthe Phellandrium Lmk. — Mares, fossés et étangs. C. 6-8.

— **peucedanifolia** Poll. — Prairies marécageuses. Tongerloo. R. 6-7.

Selinum carvifolia L. — Lieux marécageux. Tongerloo, Hersselt. C. 7-9.

Angelica sylvestris L. — Bois humides, prairies fraîches et bords des fossés. C. 7-8.

Anethum graveolens L. — Cultivé et subspontané. A. R. 7-9.

Pastinaca sativa L. — Cultivé. 7-9.

Heracleum Sphondylium L. — Prairies et lieux herbeux. C. 6-7.

Daucus Carota L. — Lieux herbeux et bords des chemins. Westerloo. C. 6-7.

Torilis Anthriscus Gmel. — Buissons, bois et bords des chemins. Tongerloo, Hersselt. C. 7-8.

Anthriscus Scandix Scop. — Lieux incultes et bords des chemins. Westerloo. R. 7-8.

— **Cerefolium** Hoffm. — Cultivé. 5-7.

Chaerophyllum temulum L. — Haies, bois et buissons. C. 6-7.

Scandix Pecten-veneris L. — Moissons. Entre Hersselt et Aerschot. R. 6-7.

Conium maculatum L. — Lieux incultes, décombres et haies. R. 7-8.

Hedera Helix L. — Troncs des arbres et vieux murs. C. 9-10.

Cornus sanguinea L. — Bois taillis. Westerloo. A. R. 6-7.

— **mas** L. — Cultivé. 3-4.

Ribes Uva-crispa L. — Cultivé. 4-5.

— **rubrum** L. — Cultivé. 4-5.

— **nigrum** L. — Cultivé. Subspontané à Zammel et Herenthals. R. 5-6.

Saxifraga tridactylites L. — Lieux secs et vieux murs. Tongerloo. R. 4-5.

Andromeda polifolia L. — Marais à sphaignes. Gheel, Vaerendonck, West-Meerbeek. R. 5-8.

Erica Tetralix L. — Bruyères humides. C. — La variation à fleurs blanches à Gheel. 7-8.

Calluna vulgaris Salisb. — Bois et lieux incultes. C. — La variation à fleurs blanches à Gheel. R. 8-9.

Hottonia palustris L. — Fossés et mares. C. 5-7.

Lysimachia Nummularia L. — Bords des fossés et prairies humides. C. 4-7.

— **vulgaris** L. — Lieux humides. C. 6-9.

— **thyrsiflora** L. — Bords des marais et des étangs. Hersselt, Zammel, Oosterloo. C. 5-7.

Centunculus minimus L. — Lieux humides. Entre Tongerloo et Gheel. R. 6-7.

Anagallis tenella L. — Bruyères humides. Entre Hersselt et Langdorp. R. 6-8.

— **phoenicea** Scop. — Lieux cultivés. C. 6-9.

Littorella lacustris L. — Bords des étangs. Tongerloo, Westerloo, Gheel. C. 6-8.

Plantago major L. — Bords des chemins. C. 6-9.

— **minima** DC. — Lieux frais et bords des chemins. Westerloo, Tongerloo, Oevel. A. R. 6-9.

— **lanceolata** L. — Lieux cultivés. C. 5-9.

— **Coronopus** L. — Lieux sablonneux et bords des chemins. C. 6-8.

Ilex aquifolium L. — Bois couverts. Tongerloo, Hersselt, Averbode. C. 5-6.

Ligustrum vulgare L. — Bois et haies. R. 6-7.

Fraxinus excelsior L. — Bois. C. 4-5.

Syringa vulgaris L. — Cultivé et subspontané. R. 5-6.

Vinca minor L. — Lieux ombragés et broussailles. Tongerloo. R. 4-5.

Menyanthes trifoliata L. — Marais tourbeux et prairies marécageuses. Westerloo, Vaerendonck, Oosterloo. C. 5-6.

Gentiana Pneumonanthe L. — Pâturages et bruyères humides. Oevel, Tongerloo, Gheel, West-Meerbeek. A. R. 7-9.

Cicendia filiformis Delarbre. — Bruyères humides et bords des chemins inondés en hiver. Tongerloo, Oevel, Gheel. A. R. 6-8.

Erythraea Centaurium Pers. — Lieux humides incultes et sablonneux. Oevel, Oolen, Tongerloo, Westerloo. C. 6-8.

Convolvulus sepium L. — Haies et buissons. C. 7-9.

— **arvensis** L. — Champs sablonneux. Tongerloo, Westerloo. C. 5-7.

Cuscuta Epilinum Weihe. — Sur le lin. C. 6-7.

— **major** L. — Sur l'ortie et le chanvre. R. 7-9.

— **Epithymum** Murr. — Sur les *Calluna vulgaris, Trifolium pratense,* etc. A. R. 7-9.

Borrago officinalis L. — Subspontané dans les jardins et lieux cultivés. Tongerloo. A. R. 6-8.

Lycopsis arvensis L. — Champs et lieux cultivés. Tongerloo, Westerloo, Hersselt, Gheel. C. 4-9.

Symphytum officinale L. — Prairies fraîches et bords des eaux. C. 5-7.

Myosotis palustris With. — Lieux humides et bords des eaux. C. 5-7.

— — var. **repens** Don. — Bords de la Grande Nethe à Westerloo. C.

— **intermedia** Link. — Lieux cultivés. Tongerloo, Westerloo, Hersselt. C. 5-9.

— **hispida** Schlecht. — Pelouses et bords des chemins. Tongerloo, Westerloo, Zoerle-Parwys. C. 5-6.

— **stricta** Link. — Champs sablonneux. Oevel, Westerloo. R. 5-6.

— **versicolor** Sm. — Moissons et champs sablonneux. Westerloo, Oevel, Zoerle-Parwys, Tongerloo. C. 5-6.

Lithospermum arvense L. — Moissons et lieux cultivés. Tongerloo, Westerloo. R. 5-6.

Echium vulgare L. — Bords des chemins. Entre Tongerloo et Westerloo, sur les décombres provenant de l'abbaye. A. R. 6-8.

Solanum Dulcamara L. — Buissons et bords des eaux. Tongerloo, Westerloo. R. 5-7.

— **nigrum** L. — Décombres et lieux cultivés. C. 6-10.

— **tuberosum** L. — Cultivé. 7-9.

Nicandra physaloides Gärtn. — Subspontané dans les décombres et les lieux cultivés. Tongerloo. R. 7-10.

Lycium barbarum L. — Au pied d'un vieux mur à l'abbaye d'Averbode. R. 6-9.

Nicotiana Tabacum L. — Cultivé. 7-9.

— **rustica** L. — Subspontané dans les jardins et les lieux cultivés. R. 7-9.

Datura Stramonium L. — Lieux cultivés. Tongerloo, Westerloo, Averbode. R. 7-9.

Hyoscyamus agrestis Schult. — Lieux cultivés. Zammel, Tongerloo. R. 6-9.

Verbascum Thapsus L. — Coteaux secs, vieux murs et lieux cultivés. Tongerloo, Westerloo, Averbode, Oevel, Herenthals. C. 6-8.

— **Thapso-Lychnitis** M. et K. — Averbode. R. 6-7.

— **Lychnitis** L. — Lieux pierreux et bords des chemins. Averbode, Tongerloo. R. 6-8.

— **nigrum** L. — Bords des chemins, haies et lieux incultes. Averbode, Hersselt, Vaerendonck, Westerloo, Tongerloo. C. 6-8.

— **Blattaria** L. — Lieux cultivés. Westerloo, Averbode. R. 6-8.

Veronica hederaefolia L. — Moissons et lieux cultivés. C. 4-6.

— **agrestis** L. — Lieux cultivés. Tongerloo, Westerloo. R. 4-6.

— **polita** Fries. — Lieux cultivés. Westerloo. R. 4-6.

— **Buxbaumii** Ten. — Moissons et lieux cultivés. R. 5-7.

— **triphylla** L. — Champs sablonneux. Tongerloo, Westerloo. C. 4-5.

— **arvensis** L. — Lieux cultivés, moissons et jardins. C. 5-8.

— **serpyllifolia** L. — Champs humides et lieux herbeux. C. 5-10.

— — var. **nummularifolia** Lej. et Court. — Tongerloo. R.

— **officinalis** L. — Bords des chemins, bois et pâturages. C. 5-7.

— **montana** L. — Bois frais. Hersselt, Tongerloo. R. 5-7.

— **scutellata** L. — Bords des fossés et lieux marécageux. Tongerloo, Zammel, Westerloo, Gheel. C. 7-8.

— **parmularia** Poit. et Turp. — Fossés et lieux marécageux. Zammel, Oevel, Gheel, Tongerloo. A. R. 7-8.

Veronica Anagallis L. — Fossés, ruisseaux et la Grande Nethe. Zammel, Westerloo. A. R. 6-9.

— **Beccabunga** L. — Fossés et ruisseaux. Hersselt, Vaerendonck, West-Meerbeek. A. R. 6-9.

— **Chamaedrys** L. — Lieux herbeux et ombragés. C. 6-7.

Gratiola officinalis L. — Prairies humides. Herenthout (Willems). R. 6-8.

Scrophularia nodosa L. — Lieux frais et bords des fossés. C. 6-8.

Antirrhinum Orontium L. — Moissons et lieux cultivés. Oevel, Tongerloo, Westerloo. C. 7-10.

Linaria minor Desf. — Champs sablonneux. Averbode. R. 6-8.

— **Elatine** Mill. — Moissons et lieux cultivés. Herenthout, Wieke-Vorst. R. 7-9.

— **vulgaris** Mill. — Bords des chemins et lisières des champs. C. 6-8.

— — var. **peloria** L. — Morckhoven, Tongerloo. R.

Pedicularis sylvatica L. — Bois frais et pâturages. C. 4-6.

— **palustris** L. — Tourbières et prairies humides. Oosterloo, Zammel, Eynthout, Hersselt. A. C.

Rhinanthus minor Ehrh. — Prairies sèches. Tongerloo, Westerloo, Zammel. C. 6-7.

— **major** Ehrh. — Les moissons. C. 5-7.

Melampyrum pratense L. — Bois et prés secs. C. 6-8.

Euphrasia officinalis L. — Prairies et lieux herbeux. Tongerloo, Westerloo, Hersselt, Gheel. C. 6-9.

— **nemorosa** Soy.-Will. — Pâturages, pelouses, bois et bruyères. Oevel, Gheel, Westerloo, Hersselt. C. 6-9.

— **Odontites** L. — Moissons et lieux cultivés. Oevel, Westerloo. A. R. 6-8.

— **serotina** Lmk. — Prairies marécageuses. Zammel, Vaerendonck, Eynthout. C. 8-10.

Utricularia vulgaris L. — Fossés et mares. Hersselt, Vaerendonck, Gheel. A. R. 7-8.

Utricularia neglecta Lehm. — Les eaux stagnantes. Gheel, Westerloo, Herenthals. A. R. 6-8.

— **minor** L. — Fossés et mares. Eynthout, entre Gheel et Casterlé. R. 6-8.

Orobanche ramosa L. — Sur le chanvre. R. 7-8.

— **Rapum** Thuill. — Sur le genêt. A. C. 5-6.

— **minor** Sutt. — Sur le trèfle. A. C. 6-7.

Mentha aquatica L. — Bords de la Nethe et les marais entre Oosterloo et Eynthout. 7-8.

— — var. **genuina** Gren. et Godr. — Entre Oosterloo et Gheel. A. R.

— — var. **hirsuta** Koch. — Oosterloo. C.

— **arguta** Opitz. — Prairies humides. Zammel. R. 7-8.

— **arvensis** var. **diffusa**. Lej. — Bords des fossés. Tongerloo. C. 7-9.

— — var. **nummularia** Schreb. — Lieux incultes. Tongerloo.

— — var. **praecox** Sole. — Bords du canal de la Campine entre Herenthals et Gheel. R.

— — var. **dubia** Schreb. — Champs humides. Tongerloo. C.

— — var. **exigua** All. — Bords des fossés. Zammel. R.

— — var. **parviflora** Bönn. — Prairies humides entre Zammel et Gheel. R.

— **intermedia** Rchb. — Marais. Entre Tongerloo et Zammel. R. 7-9.

— **fontana** Weihe. — Prairies humides. Bois de Tongerloo. R. 7-9.

— **paludosa** Schreb. — Marais. Oosterloo. C. 7-9.

— — var. **colorata** Strail. — Marais. Vaerendonck. R.

— **austriaca** Jacq. non All. — Marais. Entre Gheel et Tongerloo. R. 7-9.

— **rubro-hirta** Lej. — Bords du canal de la Campine. C. 7-9.

— **dulcissima** Dmrt. — Lieux ombragés près des habitations. Tongerloo, Oevel. A. R. 7-9.

— **sylvestris** L. var. **vulgaris** Benth. — Lieux ombragés. Vaerendonck. R. 7-9.

Lycopus europaeus L. — Bords des fossés et lieux frais. C. 7-8.

Origanum vulgare L. — Lieux pierreux et incultes. Averbode. R. 7-9.

Thymus Serpyllum L. — Lieux incultes. Hersselt, Averbode, Oevel. C. C. 7-9.

— — var. **angustifolius** Wallr. — Bruyères et lieux sablonneux. C.

— **Calamintha** Scop. — Décombres de l'abbaye de Tongerloo. A. R. 6-9.

Clinopodium vulgare L. — Haies, bois et bords des chemins. Eynthout, Hersselt. R. 6-8.

Satureia hortensis L. — Subspontané dans les jardins. 7-9.

Nepeta Cataria L. — Décombres de l'abbaye de Tongerloo. R. 6-9.

Glechoma hederacea L. — Lieux herbeux. C. 4-6.

Lamium amplexicaule L. — Lieux cultivés. C. 3-6.

— **purpureum** L. — Lieux cultivés. C. 3-9.

— **album** L. — Haies et buissons. C. 4-9.

Galeopsis Tetrahit L. — Buissons, haies et lieux incultes. C. 7-9.

— **versicolor** Curt. — Moissons et lieux cultivés. Hersselt (Devos). R. 6-9.

Stachys sylvatica L. — Bois et buissons. Hersselt, Vaerendonck. C. 6-8.

— — var. **hybrida** Kx. — Averbode. R.

— **palustris** L. — Bords des eaux et champs frais. Westerloo, Oosterloo, Hersselt. C. 7-9.

— **arvensis** L. — Moissons et lieux cultivés. C. 7-9.

Betonica officinalis L. — Bois et buissons. Hersselt, West-Meerbeek. A. R. 6-8.

Ballota nigra L. — Haies, buissons et bords des chemins. Tongerloo, Averbode. C. 6-9.

Leonurus Cardiaca L. — Haies et décombres. Tongerloo, Hersselt. R. 6-8.

Prunella surrecta Dmrt. — Haies et lieux ombragés. C. 6-8.

— **reptans** Dmrt. — Lieux herbeux et bords des fossés. C. 6-8.

Scutellaria galericulata L. — Bords des eaux et lieux humides. Tongerloo, Westerloo, Hersselt. R. 6-9.

— **minor** L. — Lieux incultes humides et bords des fossés. Oevel, Westerloo, Hersselt, Tongerloo. R. — La var. **elatior** Crép. ?, entre Tongerloo et Zoerle-Parwys. R. 6-9.

Ajuga reptans L. — Bois, prairies et bords des chemins. C. 5-6.

Teucrium Scorodonia L. — Bois et buissons. C. 7-8.

Verbena officinalis L. — Bords des chemins. Tongerloo, Westerloo. C. 6-9.

Vaccinium Myrtillus L. — Bois et lieux couverts. Tongerloo, Westerloo, Hersselt. C. 5.

— **uliginosum** L. — Bois fangeux. Autrefois à Tongerloo. R. 4-6.

— **Vitis-idaea** L. — Bois couverts. Tongerloo, Averbode. R. 5-11.

Oxycoccos palustris Pers. — Marais à sphaignes. Vaerendonck, West-Meerbeek. — La variation à fruits oblongs non pointillés, entre Gheel et Meerhout. R. 5-6.

Campanula rapunculoides L. — Haies et lieux ombragés. Tongerloo, Hersselt, Westerloo. C. 6-8.

— **rotundifolia** L. — Lieux sablonneux, pâturages et bois. C. 6-8.

Phyteuma spicatum L. — Bois et pâturages. Averbode. R. 5-7.

Jasione montana L. — Coteaux arides et pelouses. C. 6-9.

Wahlenbergia hederacea Rchb. — Lieux herbeux humides et bords des fossés. Oolen, Gheel, Tongerloo. A. R. 5-8.

Lobelia Dortmanna L. — Les étangs du domaine royal, entre Gheel et Casterlé. C. 6-8.

Bryonia dioica Jacq. — Haies et lieux incultes. Averbode. R. 6-9.

Adoxa Moschatellina L. — Haies, buissons et bois. Eynthout, Hersselt, Vaerendonck. A. R. 4-5.

Sambucus nigra L. — Bois taillis. Tongerloo, Oevel. C. 6-7.

Viburnum Opulus L. — Bois humides, haies et bords des fossés. Tongerloo, Westerloo, Gheel. A. R. 6.

Lonicera Periclymenum L. — Haies et bois taillis. C. 6-8.

Sherardia arvensis L. — Moissons et lieux cultivés. Oevel, Tongerloo, Zoerle-Parwys. A. R. 6-9.

Asperula odorata L. — Bois couverts. Averbode. R. 5-8.

Galium verum L. — Commun dans les anciennes fortifications d'Herenthals; rare dans une prairie à Tongerloo. 6-9.

— **Mollugo** L. — Haies et buissons. Westerloo, Hersselt, Veerle. C. 5-8.

— **saxatile** L. — Pâturages et bois. Tongerloo, Gheel, Westerloo. C. 7-9.

— **palustre** L. — Fossés, bords des eaux et prairies humides. C. 5-7.

— **uliginosum** L. — Prairies tourbeuses. Oosterloo, Zammel, Vaerendonck, Hersselt. C. 5-7.

— **Aparine** L. — Haies et buissons. C. 6-9.

Valeriana officinalis L. — Prairies, bords des eaux et lieux frais. C. 6-7.

— **dioica** L. — Lieux humides. Westerloo. A. R. 5-6.

Valerianella olitoria Poll. — Lieux cultivés. Tongerloo. R. 4-5.

— **dentata** Poll. — Moissons. Oolen, Tongerloo. A. R. 5-7.

— **eriocarpa** Desv. — Lieux cultivés. Oolen, Tongerloo. R. 4-5.

Scabiosa Succisa L. — Prés secs et pâturages. C. 7-9.

Carlina vulgaris L. — Lieux montueux et coteaux arides. Veerle, Hersselt. A. R. 7-8.

Cirsium lanceolatum Scop. — Bords des chemins et lieux incultes. C. 6-9.

— **palustre** Scop. — Prairies humides. Hersselt, West-Meerbeek. A. R. 7-8.

— **arvense** Scop. — Champs, lieux incultes et bords des chemins. C. 6-8.

Carduus crispus L. — Bords des fossés et lieux incultes humides. C. 6-8.

Lappa officinalis All. — Endroits incultes près des habitations. Hersselt, Vaerendonck, Tongerloo. C. 7-8.

Serratula tinctoria L. — Bois, haies et lieux incultes. Westerloo, Hersselt. C. 6-9.

Centaurea Jacea L. — Pâturages et bois montueux. Hersselt, Herenthals. C. 8-9.

— **nigra** L. — Bois et prés secs. C. 7-8.

— **Cyanus** L. — Moissons. C. 6-8.

Bidens tripartitus L. — Fossés et bords des eaux. C. 7-9.

— **cernuus** L. — Marais, prairies tourbeuses et bords des fossés. Gheel, Eynthout, Oosterloo. C. 8-9.

— — var. **radiatus** DC. — Norderwyk.

— — var. **minima** Lej. — Entre Oolen et Tongerloo. R.

Achillea Millefolium L. — Lieux herbeux et bords des chemins. C. 6-8.

— **Ptarmica** L. — Bords des eaux et prairies humides. C. 6-9.

— — var. **alpina** Schleicher. — Entre Westerloo et Hersselt. R.

Anthemis Cotula L. — Moissons et lieux cultivés. C. 6-8.

— **arvensis** L. — Moissons. C. 6-8.

Matricaria Chamomilla L. — Moissons et lieux cultivés. C. 6-8.

— **Parthenium** L. — Lieux cultivés près des habitations. C. 6-9.

Chrysanthemum Leucanthemum L. — Prairies et pâturages. C. 5-9.

— **segetum** L. — Moissons. C. 6-9.

Bellis perennis L. — Lieux herbeux. C. 8-11.

Artemisia Absinthium L. — Lieux cultivés et jardins. A. R. 8-9.

— **vulgaris** L. — Bords des chemins et lieux incultes. C. 7-8.

Tanacetum vulgare L. — Bords des champs et lieux incultes. C. 7-8.

Gnaphalium uliginosum L. — Champs et endroits humides. C. 7-8.

— **luteo-album** L. — Champs sablonneux humides. Gheel, Oevel, Hersselt. R. 7-8.

— **sylvaticum** L. — Bois, pâturages, bords des chemins et lieux incultes. C. 8-9.

— **dioicum** L. — Terrains arides et bruyères. Gheel, Hersselt, Tongerloo. R. 5-8.

Filago spathulata Presl. — Lieux incultes et coteaux arides. Hersselt. R. 7-8.

Filago germanica L. — Lieux incultes. Averbode. A. R. 8-9.

— **arvensis** L. — Champs sablonneux. Hersselt, Veerle, Zammel. C. 7-9.

— **minima** Sm. — Coteaux arides. Hersselt, Veerle. C. 7-9.

Pulicaria dysenterica Gärtn. — Lieux humides et bords des eaux. Tongerloo, Oevel, Westerloo. A. R. 7-9.

Solidago Virga-aurea L. — Bois secs, haies et lieux sablonneux. Westerloo, Zammel, Oevel, Hersselt. C. 7-9.

Erigeron acris L. — Coteaux secs et pelouses. Tongerloo, Oevel. R. 7-9.

— **canadensis** L. — Bords des chemins. C. 7-10.

Aster Novi-Belgii L. — Haies et bois taillis. Westerloo, Vaerendonck, Hersselt. A. R. 10-11.

Cineraria palustris L. — Endroits marécageux. Wilders près de Gheel (Kickx, 1832). R. 7-9.

Senecio vulgaris L. — Lieux cultivés. C. 4-11.

— **sylvaticus** L. — Bois et lieux sablonneux. C. 6-8.

— **Jacobaea** L. — Pâturages et bords des chemins. C. 7-9.

— **aquaticus** Sm. — Prairies humides et bords des eaux. Westerloo, Hersselt, West-Meerbeek. C. 6-8.

— **barbareaefolius** Rchb. — Prairies humides. Westerloo, Hersselt. R. 6-8. — Cette forme, nouvelle pour notre flore, sera décrite par M. Thielens.

— **Fuchsii** Gmel. — Bois taillis. Tongerloo, Veerle. A. R. 7-8.

Eupatorium cannabinum L. — Lieux marécageux et bois humides. Oosterloo, Westerloo, Veerle, Zammel. C. 7-8.

Tussilago Farfara L. — Terrains argileux. Vaerendonck, Hersselt. A. R. 3-4.

Petasites vulgaris Desf. — Décombres et prairies. Tongerloo. A. R. 3-5.

Lapsana communis L. — Bois et lieux cultivés. C. 6-7.

Hyoseris minima L. — Champs sablonneux. C. 6-7.

Cichorium Intybus L. — Décombres à l'abbaye de Tongerloo. A. R. 7-8.

— **Endivia** L. — Cultivé. 7-8.

Hypochoeris glabra L. — Moisson et bords des chemins. C. 6-8.

— **radicata** L. — Prairies et bords des chemins. C. 6-8.

Thrincia hirta Roth. — Bords des chemins et coteaux arides. C. 6-9.

Leontodon autumnale L. — Prairies, lieux incultes et bords des chemins. C. 7-10.

Scorzonera hispanica L. — Cultivé. 6-7.

Taraxacum Dens-leonis Desf. — Bords des chemins et lieux incultes. C. 4-10.

— **erythrospermum** Andz. — Lieux herbeux. Tongerloo. R. 4-5.

Lactuca sativa L. — Cultivé. 6-8.

— **muralis** Less. — Vieux murs et bois. Tongerloo, Averbode. A. R. 6-8.

Sonchus oleraceus L. — Lieux cultivés. C. 6-10.

— **asper** Vill. — Champs cultivés et jardins. C. 7-9.

— **arvensis** L. — Champs cultivés et lieux humides. Zammel, Hersselt. A. R. 6-8.

Crepis virens Vill. — Champs, moissons et bords des chemins. C. 6-9.

— **biennis** L. — Prés secs et pâturage. Oevel, Tongerloo, Westerloo. A. R. 7-8.

Hieracium Pilosella L. — Lieux sablonneux incultes. C. 5-7.

— **Auricula** L. — Lieux herbeux humides. C. 5-6.

— **murorum** L. — Endroits pierreux et murs. Veerle, Hersselt, abbaye de Tongerloo. C. 5-8.

— **vulgatum** Fries. — Bois. A. C. 6-7.

— **umbellatum** L. — Bois secs et lieux ombragés. C. 7-9.

Atriplex hastatum L. — Lieux incultes et bords des chemins. C. 7-8.

— **patulum** L. — Lieux incultes. Vaerendonck. R. 7-9.

— **angustifolium** Sm. — Lieux incultes près des habitations. C. 7-8.

Spinacea oleracea L. — Cultivé. 6-9.

— **glabra** Mill. — Cultivé. 6-9.

Beta vulgaris L. — Cultivé. 7-9.

Chenopodium polyspermum L. — Lieux cultivés et bords des eaux. Tongerloo, Westerloo. A. R. 7-8.

— **Vulvaria** L. — Bords des chemins et décombres. Veerle, Tongerloo. R. 6-8.

— **album** L. — Lieux cultivés et moissons. C. 7-9.

— **opulifolium** Schrad. — Lieux cultivés. Tongerloo, Westerloo. R. 7-9.

— **hybridum** L. — Lieux cultivés. Tongerloo. R. 7-9.

— **Bonus-Henricus** L. — Lieux cultivés. Tongerloo. R. 5-8.

Rumex maritimus L. — Mares et bords des fossés. Tongerloo. C. 7-8.

— **obtusifolius** L. — Prairies et bords des eaux. C. 6-8.

— **crispus** L. — Prairies, lieux cultivés et bords des chemins. C. 6-8.

— **Hydrolapathum** Huds. — Bords des eaux. C. 6-8.

— **conglomeratus** Murr. — Lieux frais et bords des chemins. Tongerloo, Westerloo. C. 7-8.

— **Acetosa** L. — Prairies et lieux herbeux. C. 6-7.

— **Acetosella** L. — Moissons. C. 5-7.

— — var. **multifidus** Thuill. — Champs sablonneux. C.

Polygonum Bistorta L. — Lieux ombragés et prairies fraîches. Tongerloo, Westerloo, Oevel, Zammel. A. R. 5-7.

— **amphibium** L. — Les eaux stagnantes. Tongerloo, Westerloo, Gheel, Herenthals. R. 7-9.

— — var. **terrestre** Mönch. — Lieux humides. Tongerloo, Westerloo. R.

— **lapathifolium** L. — Champs humides cultivés. C. 7-9.

— **Persicaria** L. — Bords des eaux et champs humides. C. 7-9.

— **Hydropiper** L. — Fossés et champs humides. C. 8-9.

— **mite** Schrank. — Fossés et lieux humides. Tongerloo, Zammel. R. 7-10.

— **minus** Huds. — Lieux incultes humides. Oosterloo, Eynthout. C. 7-10.

— **aviculare** L. — Bords des chemins et lieux cultivés. C. 6-9.

Polygonum Convolvulus L. — Champs cultivés, haies et bois taillis. C. 6-8.

— **dumetorum** L. — Haies et buissons. C. 6-8.

— **Fagopyrum** L. — Cultivé. 7-8.

— **tataricum** L. — Croît pêle-mêle avec le précédent. 7-8.

Cannabis sativa L. — Cultivé. 7-8.

Humulus Lupulus L. — Haies et buissons. C. 6-7.

Ulmus campestris L. — Planté le long des routes. 5.

— **suberosa** Ehrh. — Bois taillis. Tongerloo. R. 5.

— **effusa** Willd. — Bois. Vaerendonck. R. 5.

Urtica urens L. — Lieux cultivés. C. 6-11.

— **dioica** L. — Haies, buissons et bords des chemins. C. 7-9.

Parietaria officinalis L. — Pieds des vieux murs. Tongerloo, Averbode. C. 6-9.

Aristolochia Clematitis L. — Haies et décombres. Hersselt, Tongerloo. R. 6-8.

Euphorbia helioscopia L. — Lieux cultivés. C. 6-8.

— **exigua** L. — Lieux cultivés et bords des chemins. R. 7-9.

— **Peplus** L. — Champs frais et jardins. Tongerloo, Westerloo, Herenthals. C. 7-9.

— **Lathyris** L. — Subspontané dans les jardins et les lieux cultivés. R. 7-8.

Mercurialis annua L. — Lieux cultivés. C. 7-10.

Callitriche verna L. — Mares, fossés et ruisseaux. C. 4-9.

— **stagnalis** Scop. — Mares et étangs. C. 5-8.

Ceratophyllum demersum L. — Mares, fossés et rivières. Westerloo, West-Meerbeek. R. 7-9.

— **submersum** L. — Mares et tourbières. Gheel, Oosterloo, Eynthout. C. 7-9.

— **apiculatum** Cham. — Les eaux claires et stagnantes. Herenthals (Kickx). R. 7-9.

Juglans regia L. — Cultivé. 5.

Fagus sylvatica L. — Bois. C. 4-5.

— **Castanea** L. — Cultivé. C. 4-5.

Quercus pedunculata Ehrh. — Bois et haies. C. 4-5.

— **sessiliflora** Sm. — Bois. Averbode. C. 4-5.

Coryllus Avellana L. — Bois taillis. C. 2-8.

Carpinus Betulus L. — Bois taillis. Hersselt, Averbode, Veerle. C. 4-5.

Salix alba L. — Bords des fossés. C. 4-5.

— **vitellina** L. — Bords des eaux. Tongerloo, Westerloo. R. 5.

— **fragilis** L. — Lieux humides, bords des eaux. Westerloo, Hersselt. R. 4-5.

— **babylonica** L. — Planté dans les bois. 5.

— **amygdalina** L. — Bords des eaux. R. 4-5.

— **viminalis** L. — Bords des eaux et cultivé. C. 3-4.

— **Helix** L. — Lieux incultes humides. Entre Westerloo et West-Meerbeek. A. R. 3-4.

— **Seringeana** Gaud. — Bois humides et bords des ruisseaux. C. 3-4.

— **cinerea** L. — Bois frais et bords des eaux. C. 3-4.

— **aurita** L. — Bois frais et lieux humides. C. 4.

— **caprea** L. — Bois et lieux incultes. C. 3-4.

— **repens** L. — Bruyères humides et lieux incultes. C. 4-5.

— — var. **incubacea** Lois. — Lieux incultes humides. R.

Populus tremula L. — Bois et lieux frais. C. 3-4.

— **alba** L. — Cultivé. 4-5.

— **canescens** Sm. — Cultivé. 4.

— **monilifera** Ait. — Planté le long des chemins. 3-4.

— **nigra** L. — Planté. 3-4.

— **fastigiata** Poir. — Planté. 3-4.

Betula alba L. — Bois. C. 4-5.

— **pubescens** Ehrh. — Bois taillis. C. 4-5.

Alnus glutinosa Gärtn. — Bois humides et bords des eaux. C. 4-5.

— **incana** DC. — Haies et bois. Cultivé à Tongerloo, Westerloo et Hersselt. 4-5.

Myrica Gale L. — Tourbières et bords des eaux. Gheel, Herenthals. C. 4-5.

Pinus sylvestris L. — Cultivé. 5.

— **maritima** L. — Cultivé. 5.

— **Strobus** L. — Cultivé. 5.

Abies excelsa Poir. — Cultivé. 5.

Larix europaea DC. — Cultivé. 4-5.

Juniperus communis L. — Coteaux arides. Entre Herenthals et Lichtaert. A. R. 4-5.

Taxus baccata L. — Cultivé. 3-4.

Alisma Plantago L. — Lieux inondés, mares et fossés. C. 6-8.

— **ranunculoides** L. — Bords des marais et lieux inondés en hiver. Hersselt, West-Meerbeek, Herenthals, Oolen. A. R. 6-8.

— **natans** L. — Fossés et ruisseaux. Tongerloo, Hersselt, Westerloo. C. 6-8.

Sagittaria sagittifolia L. — Fossés et ruisseaux. C. 6-7.

— — var. **minor** Lob. — Oosterloo. R.

Butomus umbellatus L. — Bords des fossés. Entre Hersselt et Aerschot. R. 6-8.

Colchicum autumnale L. — Prairies. Entre Gheel et Meerhout. R. 6-9.

Ornithogalum umbellatum L. — Moissons et bois taillis. C. 5-6.

— — var. **angustifolium** Gren. et Godr. — Bois taillis et lieux secs. Tongerloo. R.

Abama ossifraga DC. — Bruyères humides. Entre Gheel et Casterlé. R. 7-8.

Asparagus officinalis L. — Cultivé. 6-8.

Convallaria majalis L. — Bois couverts. Averbode, Hersselt, Westerloo, Vaerendonck. C. 4-5.

Polygonatum multiflorum All. — Haies et bois taillis. C. 5-6.

Mayanthemum bifolium DC. — Bois taillis et haies. Tongerloo, Westerloo, Averbode, Vaerendonck. C. 5-6.

Iris Pseudo-acorus L. — Bords des marais et des fossés. C. 5-6.

Orchis Morio L. — Pâturages et prés secs. Tongerloo, Westerloo, Vaerendonck, Hersselt. A. R. 5-7.

— **maculata** L. — Pâturages et sapinières. C. 6-8.

— **latifolia** Rchb. — Prairies. C. 5-6.

Platanthera bifolia Rchb. — Pâturages, bois et prés secs. Tongerloo, Westerloo, Hersselt. A. R. 5-7.

Epipactis latifolia All. — Bois taillis et lieux herbeux ombragés. Westerloo, Hersselt, Vaerendonck. A. R. 7-8.

Neottia ovata Bluff. et Fing. — Bois et pâturages humides. Tongerloo, Westerloo, Hersselt. R. 5-7.

Hydrocharis Morsus-ranae L. — Fossés et eaux stagnantes. C. 6-8.

Elodea canadensis Rich. — Canal de la Campine entre Herenthals et Gheel. C. 6-7.

Scheuchzeria palustris L. — Marais à sphaignes. Vaerendonck (1841), Gheel et entre Gheel et Grobbendonck. A. R. 5-6.

Triglochin palustre L. — Prairies humides et marais. Entre Gheel et Casterlé. C. 6-8.

Potamogeton natans L. — Fossés et eaux stagnantes. C. 6-8.

— — var. **minor** Koch et Ziz. — Entre Tongerloo et Westerloo. R.

— **polygonifolius** Pourr. — Ruisseaux et étangs. Hersselt, Vaerendonck. R. 6-7.

— **rufescens** Schrad. — Ruisseaux. Hersselt. A. R. 6-7.

— **Helodes** Dmrt. — Mares et fossés. West-Meerbeek. R. 6-7.

— **lucens** L. — Fossés et ruisseaux. Westerloo, Zammel, Oosterloo. C. 6-7.

— **longifolius** J. Gay. — Canal de la Campine à Herenthals. R. 7-8.

— **crispus** L. — Mares et fossés. Zammel, Oosterloo. R. 6-8.

— **perfoliatus** L. — Rivières et ruisseaux. Canal de la Campine. C. 6-8.

Potamogeton densus L. — Ruisseaux, mares et fossés. Herenthals, Gheel. R. 6-7.

— **zosteraefolius** Schum. — Canal de la Campine. C. 7-9.

— **acutifolius** Link. — Fossés et ruisseaux. Vaerendonck, Oosterloo. C. 6-7.

— **obtusifolius** M. et K. — Marais. Oosterloo. C. 6-7.

— **pusillus** L. — Fossés et ruisseaux. Hersselt, Eynthout, Tongerloo. C. 6-9.

— **trichoides** Chamisso. — Canal de la Campine. R. 6-7.

— **pectinatus** L. — Fossés. Westerloo, canal de la Campine. R. 7-8.

Caulinia fragilis Willd. — Canal de la Campine. A. R. 6-8.

Lemna trisulca L. — Eaux stagnantes. C. 6-7.

— **minor** L. — Mares et fossés. C. 5-6.

— **gibba** L. — Fossés. Tongerloo. R. 5-6.

— **polyrrhiza** L. — Mares et étangs. C. 5-6.

— **arrhiza** L. — Mares et fossés. R. 6-9.

Arum maculatum L. — Bois frais. Averbode. R. 4-5.

Calla palustris L. — Marais tourbeux. Hersselt, Westerloo, Oosterloo, Gheel, Eynthout. A. R. 6-8.

Acorus Calamus L. — Bords des eaux. Vaerendonck, Zammel, Herenthals. A. R. 6-7.

Thypha latifolia L. — Marais. Hersselt, Gheel, Westerloo. R. 6-7.

— **angustifolia** L. — Étangs et marais. Hersselt, West-Meerbeek, Zammel. C. 6-7.

Sparganium erectum L. — Fossés et marais. Tongerloo, Westerloo, Zammel, Oosterloo. C. 6-8.

— **simplex** Huds. — Fossés et eaux stagnantes. Hersselt, Oosterloo. R. 6-8.

— **minimum** Fries. — Mares et fossés. Vaerendonck, West-Meerbeek. R. 7-8.

Juncus conglomeratus L. — Lieux frais et bords des fossés. C. 6-7.

— **effusus** L. — Lieux humides. C. 6-7.

Juncus filiformis L. — Prairies humides. Westerloo. R. 6-7.

— **pygmaeus** Thuill. — Lieux sablonneux humides. Tongerloo, Eynthout, Westerloo, West-Meerbeek. A. R. 6-7.

— **uliginosus** Roth. — Lieux incultes humides. Oevel, Gheel, Tongerloo. C. 6-7.

— **lamprocarpus** Ehrh. — Lieux marécageux. Oevel, Gheel, Herenthals. C. 7-8.

— **sylvaticus** Reich. — Lieux incultes humides. Westerloo, Hersselt, Zammel. C. 6-8.

— **obtusiflorus** Ehrh. — Prairies humides. Westerloo, Hersselt. C. 6-8.

— **tenuis** Willd. — Bords des chemins, lieux incultes et bruyères humides. C. 5-6.

— **squarrosus** L. — Pâturages et bruyères humides. C. 6-8.

— **Tenageia** L. — Bords des fossés et lieux incultes inondés en hiver. C. 6-8.

— **bufonius** L. — Lieux frais et bords des eaux. C. 6-8.

Luzula sylvatica Huds. — Bois humides. Tongerloo, Averbode. R. 5-6.

— **campestris** DC. — Pâturages et prés secs. C. 5-6.

— **multiflora** Ehrh. — Lieux herbeux et bois humides. Westerloo, Tongerloo, Oevel. C. 3-5.

— **congesta** Lej. — Bois couverts. Averbode, Hersselt. R. 6-8.

Carex arenaria L. — Collines sablonneuses. Eynthout, Hersselt, Herenthals, digues du canal de la Campine. C. 4-5.

— **ligerina** Bor. — Dans un fossé herbeux devant l'abbaye de Tongerloo. R. R. 6-7.

— **vulpina** L. — Lieux marécageux. Hersselt, Westerloo. R. 6-7.

— **muricata** L. — Lieux herbeux humides et buissons. C. 4-5.

— **divulsa** Good. — Bruyères humides. Entre Tongerloo et Gheel. R. 4-5.

— **paniculata** L. — Marais et tourbières. Hersselt, Vaerendonck. R. 5-6.

— **leporina** L. — Lieux herbeux et bords des fossés. C. 4-5.

Carex stellulata Good. — Prairies marécageuses et bois humides. Herselt, Gheel, Vaerendonck. R. 4-5.

— **remota** L. — Lieux humides ombragés et bords des fossés. Tongerloo, Westerloo. C. 5-6.

— **curta** Good. — Prairies tourbeuses. Westerloo, Hersselt. R. 4-5.

— **Goodenoughii** J. Gay. — Lieux humides. Entre Herenthals et Tongerloo. R. 5-6.

— **stricta** Good. — Marais et bords des eaux. Eynthout, Vaerendonck, Westerloo. R. 4-5.

— **pallescens** L. — Lieux humides. Entre Tongerloo et Gheel. R. 4-6.

— **panicea** L. — Lieux incultes inondés en hiver. Westerloo, Zammel, Eynthout, Oevel. C. 4-5.

— **pilulifera** L. — Lieux secs incultes. C. 5-6.

— **praecox** Jacq. — Pâturages, prés secs et bois. Tongerloo, Westerloo, Oevel. C. 3-4.

— **flava** L. — Lieux marécageux et prairies humides. Tongerloo, Westerloo. R. 5-6.

— **Oederi** Ehrh. — Lieux marécageux et bruyères inondées en hiver. Gheel, Herenthals, Eynthout. C. 5-6.

— **sylvatica** Huds. — Lieux ombragés humides. Tongerloo, Hersselt; Gheel (Kickx). R. 5-6.

— **Pseudo-cyperus** L. — Bords des fossés et tourbières. C. 4-5.

— **vesicaria** L. — Bords des fossés et prairies marécageuses. Hersselt, Vaerendonck. R. 5-6.

— **ampullacea** Good. — Lieux marécageux. Entre Vaerendonck et Hersselt. A. R. 4-5.

— **riparia** Good. — Bords des eaux. Westerloo, West-Meerbeek, Zammel, Oosterloo. A. R. 4-5.

— **filiformis** L. — Marais, étangs et fossés. Westerloo, Zammel, Hersselt, Vaerendonck, West-Meerbeek. C. 5-6.

— **hirta** L. — Lieux herbeux. Westerloo, Tongerloo. C. 4-6.

Rhynchospora alba Vahl. — Bruyères humides et marais tourbeux. Tongerloo, West-Meerbeek, Gheel, Herenthals. R. 7-8.

Rhynchospora fusca R. et S. — Pâturages, bruyères humides et bords des marais. Gheel, Herenthals, Oolen. C. 6-7.

Heleocharis palustris R. Br. — Lieux humides, fossés et étangs. C. 6-8.

— **multicaulis** Koch. — Prairies marécageuses et bords des eaux. Oevel, Gheel, Eynthout. R. 6-8.

— **acicularis** R. Br. — Lieux inondés. Hersselt, Westerloo, canal de la Campine. C. 6-7.

Scirpus caespitosus L. — Lieux incultes humides. Tongerloo, Oolen, R. 5-6.

— **fluitans** L. — Bords des fossés et des étangs. Tongerloo, Zammel, Gheel. C. 6-7.

— **setaceus** L. — Lieux incultes humides. Entre Tongerloo et Gheel. R. 6-8.

— **lacustris** L. — Étangs et mares. Gheel, Oosterloo. R. 6-7.

— **Tabernaemontani** Gmel. — Étangs et mares. Entre Oosterloo et Eynthout. R. 6-7.

— **sylvaticus** L. — Bords des eaux, prairies et bois humides. C. 6-7.

Cladium Mariscus R. Br. — Marais. West-Meerbeek. R. 6-8.

Eriophorum polystachyum L. — Tourbières et bruyères humides. C. 4-5.

— **latifolium** Hoppe. — Prairies marécageuses et bruyères humides. C. 4-5.

— **vaginatum** L. — Marais et tourbières. Vaerendonck. R. 4-5.

Leersia oryzoides Sw. — Bords des mares et de la grande Nethe. Westerloo, Oosterloo, Vaerendonck. C. 8-40.

Anthoxanthum odoratum L. — Bois, pâturages et prés secs. C. 5-6.

Baldingera arundinacea Dmrt. — Bords des eaux. C. 6-7.

Oplismenus Crus-galli Kunth. — Champs cultivés. C. 7-8.

Digitaria sanguinalis Scop. — Lieux sablonneux et champs cultivés. C. 6-8.

— **linearis** Krocker. — Terrains sablonneux. Tongerloo, Westerloo, Hersselt. C. 7-8.

Setaria viridis P. Beauv. — Lieux cultivés. C. 6-8.

— **glauca** P. Beauv. — Champs, moissons et jardins. C. 7-8.

— **rubicunda** Dmrt. — Champs cultivés. Tongerloo, Westerloo R. 7-8.

— **italica** P. Beauv. — Cultivé. 7-8.

Alopecurus geniculatus L. — Lieux humides, mares et fossés. C. 6-8.

— **fulvus** Sm. — Mares et lieux humides. C. 6-8.

— **pratensis** L. — Prairies humides. Veerle. C. 5-6.

— **agrestis** L. — Moissons et lieux cultivés. C. 6-7.

Phleum pratense L. — Prairies humides. C. 5-10.

— **nodosum** L. — Prairies. Bois de Tongerloo. R. 5-10.

Agrostis vulgaris With. — Lieux herbeux et bords des chemins. C. 7-8.

— **alba** L. — Lieux cultivés et bords des chemins. C. 7-8.

— **canina** L. — Bois, prés secs et bruyères. C. 7-8.

— **Spica-venti** L. — Moissons. C. 6-7.

Calamagrostis epigeios Roth. — Bois. Averbode, Hersselt. C. 7-8.

— **lanceolata** Roth. — Bois marécageux et bords des fossés. Hersselt, Westerloo, Tongerloo. R. 6-7.

Ammophila arenaria Link. — Collines sablonneuses. Gheel, Lichtaert. R. 7-8.

Milium effusum L. — Bois. Averbode, Tongerloo. C. 5-6.

Corynephorus canescens P. Beauv. — Terrains sablonneux. C. 6-8.

Aira praecox L. — Bords des chemins et lieux sablonneux. C. 4-6.

— **caespitosa** L. — Pâturages et bois humides. Tongerloo. R. 6-7.

— **flexuosa** L. — Lieux arides et bords des chemins. C. 6-7.

— **discolor** Thuill. — Bords des marais, tourbières et bruyères humides. Eynthout, Gheel, Herenthals. R. 8-9.

Avena sativa L. — Cultivé. 7-8.

— **flavescens** L. — Prairies et pâturages. Tongerloo, Westerloo. R. 7-8.

— **strigosa** Schreb. — Cultivé. 7-8.

Avena elatior L. — Prairies. Westerloo. R. 6-7.

Triodia decumbens P. Beauv. — Bois frais et pâturages. C. 5-6.

Arundo Phragmites L. — Bords des eaux. C. 7-8.

— **Pseudo-phragmites** Lej. — Bords du canal de la Campine, entre Herenthals et Gheel. R. 7-8.

Cynosurus cristatus L. — Prés secs. C. 6-8.

Melica uniflora Retz. — Bois montueux. Averbode. R. 5-6.

— **nutans** L. — Lieux ombragés. Averbode. R. 5-6.

Molinia coerulea Mönch. — Bois, pâturages et lieux incultes. C. 8-9.

Catabrosa aquatica P. Beauv. — Mares. Norderwyk. R. 6-8.

Glyceria fluitans R. Br. — Fossés et lieux humides. C. 5-7.

— **spectabilis** M. et K. — Bords des eaux. C. 6-9.

Briza media L. — Prairies et pâturages. R. 5-7.

— **minor** L. — Champs sablonneux. Tongerloo. R. R. 5-7.

Poa annua L. — Lieux cultivés. C. 3-11.

— **nemoralis** L. — Bois et buissons. C. 7-9.

— **pratensis** L. — Prairies et bords des chemins. C. 5-7.

— **trivialis** L. — Prairies, lieux herheux et bords des fossés. C. 6-8.

Dactylis glomerata L. — Prairies et lieux herbeux. C. 6-8.

Bromus mollis L. — Bords des chemins et lieux herbeux. C. 5-6.

— **commutatus** Schrad. — Champs et moissons. C. 6-7.

— **grossus** Desf. — Moissons. Oolen, Herenthals. R. 6-7.

— **sterilis** L. — Bords des chemins et lieux secs. C. 5-6.

Festuca sciuroides Roth. — Lieux incultes et coteaux secs. C. 5-7.

— **Pseudo-myurus** Soy.-Will. — Lieux incultes et coteaux secs. Hersselt, Westerloo. R. 5-7.

— **rubra** L. — Lieux humides et bords des chemins. C. 6-8.

— **duriuscula** L. — Bruyères et pelouses. C. 5-6.

— **ovina** L. — Bruyères et terrains sablonneux. C. 5-6.

— **elatior** L. — Prairies et bords des eaux. C. 6-7.

Brachypodium sylvaticum P. Beauv. —Bois et haies. Averbode. R. 7-8.

Lolium perenne L. — Prés secs et bords des chemins. C. 6-8.

— **multiflorum** Lmk. — Cultivé. 6-8.

— **temulentum** L. — Moissons. Tongerloo, Oolen. R. 6-7.

— **linicolum** Al. Br. — Champs de lin. C. 6-8.

Hordeum murinum L. —Bords des chemins près des habitations. C. 6-8.

— **distichum** L. — Cultivé. 6-7.

— **vulgare** L. — Cultivé. 5-6.

— **hexastichum** L. — Cultivé. 6-7.

Secale cereale L. — Cultivé. 5-6.

Triticum aestivum L. — Cultivé. 6-7.

— **hybernum** L. — Cultivé. 6-7.

Agropyrum repens P. Beauv. — Champs cultivés. C. 6-7.

Nardus stricta L. — Bruyères et pâturages. C. 6-7.

Polypodium vulgare L. —Bois, vieux murs et troncs des vieux arbres. C.

— **Phegopteris** L. — Bois et lieux ombragés. R. 6-8.

— **Dryopteris** L. — Bords des fossés et bois secs. Tongerloo, Morckhoven. R. 6-9.

Pteris aquilina L. — Bois. C. 6-9.

Blechnum Spicant Roth. — Bois et bords des fossés ombragés. C. 6-8.

Scolopendrium officinale Sm. — Pied des vieux murs et puits. Tongerloo, Westerloo, Averbode. A. R. 6-9.

Asplenium Filix-foemina Bernh. — Bois humides et bords des fossés. C. 6-9.

— **Trichomanes** L. — Vieux murs. Tongerloo, Averbode. C. 5-9.

— **Ruta-muraria** L. — Vieux murs. AC.

Cystopteris fragilis Bernh. — Chemins creux. Hersselt. R. 6-9.

Polystichum Thelypteris Roth. — Prairies tourbeuses. Vaerendonck, Hersselt. R. 7-9.

— **Filix-mas** Roth. — Buissons et bords des fossés. C. 6-9.

— **Oreopteris** DC. — Tourbières. Hersselt. R. 7-9.

Polystichum spinulosum Roth. — Bords des fossés ombragés. Tongerloo. R. 7-9.

— **cristatum** Roth. — Lieux marécageux. Hersselt (une seule touffe). R. 6-9.

Osmunda regalis L. — Tourbières. Hersselt, Westerloo, Zammel, Tongerloo. C. 6-9.

Pilularia globulifera L. — Bords des étangs, mares et fossés. Tongerloo, Westerloo, Gheel, Hersselt. C. 7-9.

Lycopodium inundatum L. — Bruyères humides et marais. Hersselt, Westerloo, Gheel, West-Meerbeek. C. 7-9.

— **Chamaecyparissus** Al. Br. — Bois. Herenthout (Willems). R. 7-9.

— **clavatum** L. — Bois et pâturages. Westerloo, Zammel, Gheel. R. 7-9.

Equisetum arvense L. — Champs frais. C. 4-5.

— **Telmateia** Ehrh. — Bords des ruisseaux. Tongerloo, Westerloo. R. 4.

— **limosum** L. — Étangs et fossés. C. 5-8.

— **palustre** L. — Prairies humides et lieux marécageux. C. 5-8.

— **hyemale** L. — Bois humides et bords des fossés. West-Meerbeek. R. 3-5.

Chara foetida Al. Br. — Fossés et ruisseaux. Hersselt. R. 5-8.

— **fragilis** Desv. — Fossés et étangs. Vaerendonck, Hersselt, canal de la Campine. C. 5-8.

Nitella flexilis Agardh. — Fossés et ruisseaux. Hersselt, Westerloo. C. 5-10.

— **translucens** Agardh. — Étangs et mares. Westerloo, Hersselt, Tongerloo. C. 5-10.

— **opaca** Agardh. — Fossés. Entre Tongerloo et Oolen. R. 6-8.

— **capitata** Nees. — Mares et ruisseaux. Vaerendonck, Eynthout. R. 5-7.